

ИЗВЕСТИЯ
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
при
Иркутском Государственном Университете
им. А. А. Жданова

Том XI, вып. 1.
А. Г. ЕГОРОВ
ОЗЕРО КОТОКЕЛЬ

Иркутск, 1950.

Пр. 403
Т. II, в. I




А. Г. ЕГОРОВ

ОЗ. КОТОКЕЛЬ

(промислово-биологический очерк)

1953 г.



Иркутск, 1950.

$$\begin{array}{r} 57 + 551.4 (06) \\ \hline 1563 \end{array}$$

(ан) Т. 11 В 1 551.481.1

Редакционная коллегия: директор института
проф. **М. М. Кожов** (отв. редактор), проф. **И. В. Николаев**,
доц. **Е. В. Талалаев**, доц. **А. С. Фетисов** (секретарь).

ВВЕДЕНИЕ

Озеро Котокель — один из крупных промысловых водоемов Бурят-Монголии — расположено около восточного побережья Байкала, между устьями рек Турка и Кика, впадающих в Байкал (фиг. 1,2). От Байкала оно отделено довольно высокими горами, но имеет связь с ним через систему речек Исток, Каточик и р. Турка. Довольно широкие (до 2,5—3 км) долины этих рек являются продолжением котловины озера сначала в северном и затем в западном направлениях к Байкалу. Южная оконечность озера близко прилегает к долине р. Кики и отделена от русла реки холмистой и сильно заболоченной низменностью. Ближе к Байкалу на указанной низменности имеется несколько озер. Среди них оз. Дикое имеет длину 1,5—2 км. Это озеро отделено от Байкала широким древним баром, на котором и располагается село Гремячинское. Длина озера Котокель 14,4 км, наибольшая ширина 6 км, длина береговой полосы 40 км, площадь 6 200 га. Остров Монастырский занимает 230 га, наибольшая глубина озера 12 метров, — между мысом Осиновым и островом. О географическом положении озера, его величине и морфометрии можно найти материалы в работе М. М. Кожова (3). Там же приведены данные о бентосе, планктоне, распределении данной фауны, о заростании водоема, о температуре и химизме вод и краткие сведения об ихтиофауне и рыбном промысле. Более подробно температурный и химический режим вод оз. Котокель освещен в статье П. Бочкарева и А. Карнаухова (1). Озеро Котокель исследовалось Биолого-Географическим институтом дважды. Первая комплексная экспедиция на озеро была организована в 1935 году (с. 7. VII по I. VIII), вторая поездка совершена автором в октябре 1945 года, совместно с старшим научным сотрудником Института Асхаевым М. Г. До работ Биолого-Географического института на озере побы-

вал зимой в 1925 году К. Н. Пантелеев, написавший о нем небольшую статью в 1927 г. (6), и коротенькая заметка об озере была помещена Нагибиным в журнале «Естествознание и география» за 1916 год (5).

В настоящем очерке мы приведем данные о рыбах и рыбном промысле на оз. Котокель, собранные экспедициями Биолого-Географического института, непосредственным участником которых был автор.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бочкарев П. Ф., Карнаухов А. С. Гидрохимические исследования оз. Котокель. Известие Биолого-Географического Научно-Исследовательского Института при Восточно-Сибирском (Иркутском) Государственном университете им. А. А. Жданова, т. VII, в. 1—2, 1936.
2. Иоганзен Б. Г. Интродукция сазана в Западную Сибирь. Природа № 4, 1944.
3. Кожов М. М. Оз. Котокель (Гидробиологический очерк). Известия Биолого-географического Ин-та, т. VIII, в. 1—2. 1938.
4. Кожов М. М. Животный мир оз. Байкал. ОГИЗ — Иркутск. 1947.
5. Нагибин. Заметка об оз. Котокель. Журнал «Естествознание и география». 1916 г.
6. Пантелеев К. Н. Оз. Котокель. Бурятияведение № 3—4. Бурят-Монгольское научное общество им. Доржи Банзарова, г. Верхнеудинск, 1927.

